

Disinfecta en hard, non-porous surfaces. Soft spot sanitizer for non-food application use on hard non-porous surfaces such as: high touch surfaces, door knobs, light switches, toiles, sinks, blotchers, showers, kitchen appliances* garbage cans. Disinfects hard, non-porous food contact surfaces such as: tables, counter tops, appliances* and toys in: Kitchens, Restaurants, Commercial Establishments and Homes. Sanitizes soft non-food contact surfaces as a spot treatment. **Use:** Apply Soft Disinfectant Deodorant Plus sanitizes and kills 99.9% of Staphylococcus aureus (staph) and Enterobacter aerogenes in 3 minutes on pre-cleaned, hard, non-porous surfaces.

Use: Apply Soft Disinfectant Deodorant Plus kills the following bacteria, fungi, and viruses* in 3 minutes on pre-cleaned, hard, non-porous surfaces.

Boten: *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC 15442), *Salmonella enterica* (ATCC 10708), *Staphylococcus aureus* (ATCC 6538), *Aerobacter baumannii* Multi Drug Resistant (ATCC 19436), *Campylobacter* Resistant *Escherichia coli* (CDC 81371), *Campylobacter* Resistant *Klebsiella pneumoniae* (ATCC 844-1705), *Enterobacter aerogenes* (ATCC 12248), *Enterobacter* Resistant (ATCC 51559), *Escherichia coli* (ATCC 11229), *Klebsiella pneumoniae* (ATCC 4352), *Listeria monocytogenes* (ATCC 19117), *Staphylococcus aureus*-MSSA (ATCC 33592), *Staphylococcus aureus*-CA-MRSA Genotype USA 300 (NARS) NIS 384, *Staphylococcus aureus*-CA-MRSA Genotype USA 400 (NARS) NIS 123, *Shigella dysenteriae* (ATCC 11865), *Shigella flexneri* (ATCC 19675), *Shigella flexneri* -USA (CDC HP 5836), *Enterobacter faecalis* -IRE (ATCC 51575), *Campylobacter jejuni* (ATCC 29428).

Viruses: SARS-CoV-2 virus that may cause COVID-19, *Adenovirus Type 1 (WR-346), *Influenza A virus 2009 (H1N1) (San AMéxico/1082009), *Influenza B virus (WR-23), *Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) (Strain HTLV-HIV), *Hepes simplex virus type 1 (WR-733), *Hepes simplex virus type 2 (WR-334), *Rotavirus (WR-2016), *Vaccinia virus (WR-119), *Rhinovirus type 37 (WR-1147).

Fungis: *Candida albicans* (ATCC 10251)

Fungis: *Trichophyton* tipo 1 (WR-1562) in 5 minutos on pre-cleaned hard, non-porous surfaces.

Fungis: *Trichophyton interdigitale* (Athlete's Foot Fungus) (ATCC 9533) (10 minute contact time)

Kills (10) Mycobacterium bovis (ATCC 35743) in 10 minutos at 22.2°C on pre-cleaned hard, non-porous surfaces.

CAUTION: FEDERAL USE ONLY

If a solution of Disinfectant Plus you use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Shake Well Before Each Use: Point valve opening toward area to be cleaned, press down firmly and spray evenly.

To Disinfect: Clean hard, non-porous surfaces prior to disinfection. After hard, non-porous surface is cleaned, hold can upright 6" to 8" from area to be treated. Spray until surface is thoroughly wet. Allow to dry without wiping or allow spray to contact treated surface for a minimum of 3 minutes prior to wiping. Reapplication is necessary if surface is dried before contact time is achieved. When used on toys or food contact surfaces such as: countertops, tables and appliances, thoroughly rinse surfaces with potable water before use. Do not use on utensils, dishes or glasses.

To Sanitize Non-Food Contact Surfaces: Clean hard, non-porous surfaces prior to sanitization. After hard, non-porous surface is cleaned, hold can upright 6" to 8" from area to be treated. Spray until surface is thoroughly wet. Allow to dry without wiping or allow spray to contact treated surface for a minimum of 3 minutes prior to wiping. Reapplication is necessary if surface is dried before contact time is achieved.

To Kill "Poliovirus Type 1": After surface is cleaned, hold can upright 6" to 8" from area to be treated. Spray until surface is thoroughly wet. Allow to dry without wiping or allow spray to contact treated surface for a minimum of 10 minutes prior to wiping. Reapplication is necessary if surface is dried before contact time is achieved.

To Kill (10) Mycobacterium bovis: Pre-clean surfaces. Hold can upright 6" to 8" from area to be treated. Spray until surface is thoroughly wet. Allow to dry without wiping or allow spray to contact treated surface for a minimum of 10 minutes prior to wiping. Reapplication is necessary if surface is dried before contact time is achieved. When used on toys or food contact surfaces such as: countertops, tables and appliances, thoroughly rinse surfaces with potable water before use. Do not use on utensils, dishes or glasses.

For use as a fungicide against Trichophyton interdigitale (Athlete's Foot): Pre-clean hard, non-porous surfaces prior to disinfection. Apply to clean surface holding can upright 6" to 8" from area to be treated. Spray until surface is thoroughly

wet. Allow to dry without wiping or allow spray to contact treated surface for a minimum of 10 minutes prior to wiping. Reapplication is necessary if surface is dried before contact time is achieved.

For Spot Sanitization of Soft Non-Food Contact Surfaces: Clean hard, non-porous surfaces prior to sanitization. Hold can upright 6" to 8" from area to be treated. Spray until surface is thoroughly wet. Allow to dry without wiping or allow spray to contact treated surface for a minimum of 3 minutes prior to wiping. Reapplication is necessary if surface is dried before contact time is achieved.

For Control of Mold and Mildew: Pre-clean all hard, non-porous surfaces. Apply by holding can upright 6" to 8" from surface to be treated. Spray until surface is completely wet. Let air dry. Repeat application of weekly intervals or when mildew growth reappears.

Kills HIV on Pre-Cleaned Environmental Surfaces Previously Soiled with Blood/Body Fluids in health care settings or other settings in which there is an expected likelihood of soiling of nonporous surfaces/objects with blood or body fluids, and in which the surface/object likely to be soiled with blood or body fluids can be associated with the potential for transmission of "Human immunodeficiency virus Type 1" (HIV) associated with AIDS. **Special Instructions for Cleaning and Disinfection Against HIV on Surfaces/Objects Soiled with Blood/Body Fluids: Personal Protection:** When handling items soiled with blood or body fluids, use barrier protection: disposable latex gloves, masks and eye coverings.

Cleaning Procedure: blood and other body fluids must be thoroughly cleaned from surfaces and objects before application of this disinfectant. **Contact Time:** Spray surface to be treated 3-4 seconds, from a distance of 6-8 inches, until surface is wet. Allow spray to dry without wiping or allow spray to contact treated surface for a minimum of 3 minutes except for "Poliovirus Type 1" which requires five minutes, prior to wiping. **Disposal of Infectious Materials:** Autoclave blood and other body fluids and dispose of according to federal, state and local regulations for infectious waste disposal.

This product is not for use on medical devices or medical equipment surfaces.

Storage and Disposal

Pesticide Storage: Store in a cool, dry (preferably locked) place inaccessible to children and pets and away from direct sunlight, windows, flames and other heat or ignition. **Pesticide Disposal:** Waste resulting from the use of this product may be disposed of site at or an approved waste disposal facility. **Container Disposal:** Non-refillable container: Do not refill or reuse this container. Do not puncture or attempt to empty. Fill in holes or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

DANGER TO HUMANS & DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

First Aid

If in Eyes: Hold eye open and use slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eyes.

If on Skin: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.

Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. You may also contact 1-866-836-8855 for emergency medical treatment information.

Physical & Chemical Hazards

Flammable: Contents under pressure. Do not use or store near fire, sparks or heated surfaces. Do not puncture or incinerate container. Exposure to temperatures above 130°F may cause bursting. Information of container may cause explosion.

Allow surface to come to room temperature before using this product. *For use on exterior surfaces above the water line.

Desinfecta en superficies duras, no porosas. Desinfectante para superficies blandas. Para uso en aplicaciones no alimentarias en superficies duras no porosas tales como: superficies de alto contacto, muelles de puertas, interruptores de luz, inodores*, lavabos, bañeros, duchas, superficies de electrodomésticos de cocina, toiles de baño. Desinfecta superficies duras, no porosas en contacto con alimentos tales como: mostradores, electrodomésticos*, y juguetes en cocinas, restaurantes, establecimientos comerciales y hogares. Desinfecta las superficies blandas sin contacto con los alimentos como totalmente lavable.

Desinfectante Desodorante Aroma a Lavanda Plus desinfecta y mata al 99.9% de Staphylococcus aureus (estirilococos) y Enterobacter aerogenes en 3 minutos en superficies duras, no porosas, previamente limpiadas.

Desinfectante Desodorante Aroma a Lavanda Plus mata a la siguiente bacteria, hongos y virus* en 5 minutos en superficies pre-limpiadas, duras, no porosas.

Boten: *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC 15442), *Salmonella enterica* (ATCC 10708), *Staphylococcus aureus* (ATCC 6538), *Aerobacter baumannii* Multiresistente a los drogas (ATCC 19436).

Resistente a Carbapenem: *Escherichia coli* (CDC 81371), *Resistente a Carbapenem* *Klebsiella pneumoniae* (ATCC 844-1705), *Enterobacter aerogenes* (ATCC 13048), *Enterobacter faecium* (ATCC 51559), *Escherichia coli* (ATCC 11229), *Klebsiella pneumoniae* (ATCC 4352), *Listeria monocytogenes* (ATCC 19117), *Staphylococcus aureus*-MSSA (ATCC 33592), *Staphylococcus aureus*-CA-MRSA Genotype USA 300 (NARS) NIS 384, *Staphylococcus aureus*-CA-MRSA Genotype USA 400 (NARS) NIS 123, *Shigella dysenteriae* (ATCC 11865), *Shigella flexneri* (ATCC 19675), *Shigella flexneri* -USA (CDC HP 5836), *Enterobacter faecalis* -IRE (ATCC 51575), *Campylobacter jejuni* (ATCC 29428).

Viruses*: *Virus SARS-CoV-2 que puede causar COVID-19, *Adenovirus Tipo 2 (WR-846), *Virus de influenza A 2009 (H1N1) (Cepo AMéxico/1082009), *Virus de influenza B (WR-23), *Virus de la Inmunodeficiencia Humana tipo 1 (HIV-1) (Cepo HTLV-HIV), *Hepes simplex virus tipo 1 (WR-733), *Hepes simplex virus tipo 2 (WR-334), *Rotavirus (WR-2016), *Vaccinia virus (WR-119), *Rhinovirus tipo 37 (WR-1147).

Hongo: *Candida albicans* (ATCC 10251)

Mata "Poliovirus tipo 1" (WR-1562) en 5 minutos en áreas tobosvia limpiadas, duras, sin porosa.

Los Hongos: *Trichophyton interdigitale* (Hongo del pie de atleta) (ATCC 9533) (tiempo de contacto 10 minutos)

Mata (10) Mycobacterium bovis (ATCC 35743) en 10 minutos a 22.2°C en superficies duras y no porosas previamente limpiadas.

INSTRUCCIONES DE USO

Es una solución para el uso que se produce de una mezcla instantánea con el agua.

Agite Bien Antes de Usar: Agite la botella de la válvula hacia el área a limpiar, presione firmemente y agite uniformemente.

Para Desinfectar: Limpie previamente todas las superficies duras y no porosas antes de la desinfección. Después de limpiar la superficie dure y no porosa, mantenga el aerosol en posición vertical a 6 a 8 pulgadas del área a tratar. Rocíe la superficie hasta que este completamente humedecido. Deje que se seque sin limpiar o permita que el rocío entre en contacto con la superficie tratada durante un mínimo de 3 minutos antes de limpiar. Respiere si es necesario si la superficie se se seca antes de almacenar el tiempo de contacto. Cuando se utilicen en juguetes o superficies en contacto con alimentos, tales como mostradores, mesas y electrodomésticos, enjuague bien las superficies con agua potable antes de usar. No utilice en utensilios, platos o vasos.

Para Desinfectar Superficies de Contacto no Alimentarias: Limpie previamente todas las superficies duras y no porosas antes de la higienización. Después de limpiar la superficie, sostenga el aerosol en posición vertical y rocíe desde una distancia de 6 a 8 pulgadas del área a tratar. Rocíe la superficie hasta que todo el área este completamente humedecido. Deje que se seque sin limpiar o permita que el rocío entre en contacto con la superficie tratada durante un mínimo de 3 minutos antes de limpiar. Vuelva a aplicar si la superficie se seca antes de almacenar el tiempo de contacto.

Para Matar el "Poliovirus Tipo 1": Después de limpiar la superficie, sostenga el aerosol en posición vertical y rocíe desde una distancia de 6 a 8 pulgadas del área a tratar. Rocíe la superficie hasta que este completamente humedecido. Deje que se seque sin limpiar o permita que el rocío entre en contacto con la superficie tratada durante un mínimo de 10 minutos antes de limpiar. Vuelva a aplicar si la superficie se seca antes de almacenar el tiempo de contacto.

Para Matar el "Mycobacterium bovis": Limpie las superficies previamente. Sostenga el aerosol en posición vertical a 6 a 8 pulgadas del área a tratar. Rocíe hasta que la superficie este completamente húmeda. Deje secar sin limpiar o permita que el rocío entre en contacto con la superficie tratada por un mínimo de 10 minutos antes de limpiar. Una nueva aplicación es necesario si la superficie se seca antes de almacenar el tiempo de contacto. Cuando se usen en juguetes o superficies en contacto con alimentos, como mostradores, mesas y electrodomésticos, enjuague bien las superficies con agua potable antes de usarlas. No utilice en utensilios, platos o vasos.

Para usar como fungicida contra Trichophyton interdigitale. (Pie de atleta) Limpie previamente todas las superficies duras y no porosas antes de la desinfección. Aplique a la superficie limpia, sustento el aerosol en posición vertical a 6 a 8 pulgadas del área a tratar. Rocíe la superficie hasta que este completamente humedecido. Deje que se seque sin limpiar o permita que el rocío entre en contacto con la superficie tratada por un mínimo de 10 minutos antes de limpiar. Vuelva a aplicar si la superficie se seca antes de almacenar el tiempo de contacto. Cuando se usen en juguetes o superficies en contacto con alimentos, como enclavados, mesas y electrodomésticos*, enjuague bien las superficies con agua potable antes de usarlas. No utilice en utensilios, platos o vasos.

Para usar como fungicida contra Trichophyton interdigitale. (Pie de atleta) Limpie previamente todas las superficies duras y no porosas antes de la desinfección. Aplique a la superficie limpia, sustento el aerosol en posición vertical a 6 a 8 pulgadas del área a tratar. Rocíe la superficie hasta que este completamente humedecido. Deje que se seque sin limpiar o permita que el rocío entre en contacto con la superficie tratada por un mínimo de 10 minutos antes de limpiar. Vuelva a aplicar si la superficie se seca antes de almacenar el tiempo de contacto. Cuando se usen en juguetes o superficies en contacto con alimentos, como enclavados, mesas y electrodomésticos*, enjuague bien las superficies con agua potable antes de usarlas. No utilice en utensilios, platos o vasos.

Para usar como fungicida contra Trichophyton interdigitale. (Pie de atleta) Limpie previamente todas las superficies duras y no porosas antes de la desinfección. Aplique a la superficie limpia, sustento el aerosol en posición vertical a 6 a 8 pulgadas del área a tratar. Rocíe la superficie hasta que este completamente humedecido. Deje que se seque sin limpiar o permita que el rocío entre en contacto con la superficie tratada por un mínimo de 10 minutos antes de limpiar. Vuelva a aplicar si la superficie se seca antes de almacenar el tiempo de contacto. Cuando se usen en juguetes o superficies en contacto con alimentos, como enclavados, mesas y electrodomésticos*, enjuague bien las superficies con agua potable antes de usarlas. No utilice en utensilios, platos o vasos.

Prejuicio para Humanos y Animales Domésticos

ADVERTENCIA: Causa lesión sustancial pero temporal de los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Use gafas protectoras. Llévese bien las manos después de usar y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el baño. Quitee la ropa contaminada y lave la ropa antes de volver a usarla.

Primeros Auxilios

Si en los Ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuague lento y suavemente con agua por 15-20 minutos. Remueva las lentes de contacto, si las tiene, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos.

Si en la Piel: Quitee la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Lleve a un centro de control de enfermedades o al médico o vaya a un tratamiento. Tenga el envase o la etiqueta con usted cuando llame a un centro de control de enfermedades. Para información médica de emergencia, llame al 1-866-836-8855.

Uso: Vuelva a aplicar si la superficie se seca antes de almacenar el tiempo de contacto.

Para la Desinfección de Manchas de Superficies de Contacto Duras no Alimentarias: Sostenga el aerosol en posición vertical y rocíe desde una distancia de 6 a 8 pulgadas del área a tratar. Rocíe la superficie hasta que este completamente humedecido. Deje que se seque sin limpiar o permita que el rocío entre en contacto con la superficie tratada por un mínimo de 3 minutos antes de usar. Vuelva a aplicar si la superficie se seca antes de almacenar el tiempo de contacto.

Para el Control de Moho y Hongos: Limpie previamente todas las superficies duras, no porosas. Aplique sosteniendo el aerosol en posición vertical a 6 a 8 pulgadas del área a tratar. Rocíe la superficie hasta que este completamente humedecido. Deje que se seque al aire. Repita la aplicación a intervalos semanales o cuando reaparezca el crecimiento de moho.

Mata el VIH en Superficies Previamente Limpiadas o Objetos con Sangre o Fluidos Corporales en entornos de salud u otros ambientes en el que existe una probabilidad esperada de ensuciar superficies u objetos nomados con sangre o fluidos corporales, y en el que las superficies y objetos susceptibles que están contaminados con sangre o fluidos corporales pueden asociarse con el potencial de transmisión del "Virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (HIV-1)" asociado con el SIDA. **Instrucciones Especiales para la Limpieza y Descontaminación contra el VIH en Superficies y Objetos Suesos con Sangre o Fluidos Corporales: Protección Personal:** Protección de buena especialmente que se utilice para manipular artículos sucos con sangre o fluidos corporales sin guantes desechables de látex, tobos, mascarillas o cubre ojos. **Procedimiento de Limpieza:** Las superficies y otros fluidos corporales deben limpiarse completamente de los líquidos y los objetos antes de la aplicación del desinfectante. **Tiempo de Contacto:** Deje la superficie mojada por 3-4 segundos, de una distancia de 6 a 8 pulgadas, hasta que la superficie este mojada. Permita que el aerosol se seque sin limpiar o permita que el rocío entre en contacto con la superficie tratada durante un mínimo de 3 minutos, excepto el "Poliovirus Tipo 1", que requiere cinco minutos, antes de limpiar. **Eliminación de Materiales Infecciosos:** Autoclave la sangre y otros fluidos corporales y deshecho de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales para la eliminación de desechos infecciosos.

Este producto no debe utilizarse en dispositivos médicos o en superficies de equipo médicos.

Almacenamiento y Eliminación

Almacenamiento de Piquetes: Almacene en un lugar fresco y seco (preferiblemente bloqueado) porja en un lugar inaccesible para niños y mascotas, y alejado de la luz solar directa, ventosas, llamas o otros fuentes de calor o ignición. **Eliminación de Pesticidas:** Los desechos resultantes del uso de este producto pueden eliminarse en el sitio o en una instalación de eliminación de desechos aprobado. **Eliminación de Contenedores:** Recipiente no reusable. No rellene ni reutilice este envase. No pinche ni intente **Si está vacío:** Quitee en la basura u ofrezca para el reciclaje si está disponible. **Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia local de desechos sólidos para obtener instrucciones sobre como desahucarlo.

CONSEJOS DE PREVENCIÓN

Peligro para Humanos y Animales Domésticos

ADVERTENCIA: Causa lesión sustancial pero temporal de los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Use gafas protectoras. Llévese bien las manos después de usar y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el baño. Quitee la ropa contaminada y lave la ropa antes de volver a usarla.

Primeros Auxilios

Si en los Ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuague lento y suavemente con agua por 15-20 minutos. Remueva las lentes de contacto, si las tiene, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos.

Si en la Piel: Quitee la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Lleve a un centro de control de enfermedades o al médico o vaya a un tratamiento. Tenga el envase o la etiqueta con usted cuando llame a un centro de control de enfermedades. Para información médica de emergencia, llame al 1-866-836-8855.

Prejuicio Físicos o Químicos

ADVERTENCIA: Causa lesión sustancial pero temporal de los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Use gafas protectoras. Llévese bien las manos después de usar y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el baño. Quitee la ropa contaminada y lave la ropa antes de volver a usarla.

Primeros Auxilios

Si en los Ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuague lento y suavemente con agua por 15-20 minutos. Remueva las lentes de contacto, si las tiene, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos.

Si en la Piel: Quitee la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Lleve a un centro de control de enfermedades o al médico o vaya a un tratamiento. Tenga el envase o la etiqueta con usted cuando llame a un centro de control de enfermedades. Para información médica de emergencia, llame al 1-866-836-8855.



SSS TRIPLE S

Amavender Scent Disinfectant

Desinfectante Desodorante Aroma a Lavanda Plus

MULTISURFACE DISINFECTANT • KILLS 99.9% GERMS ON HARD NON-POROUS SURFACES • CONTROLS MOLD AND MILDEW • ELIMINATES ODORS

Bactericidal - Antibacterial - Fungicidal - Virucidal - Tuberculocidal

Kills SARS-CoV-2 on hard, non-porous surfaces (in 3 minutes)

For Use on Hard, Non-porous Environmental Surfaces and Soft Spot Surface Sanitizer applications. Use in: Healthcare, Schools, Hotels, Restaurants, Commercial Establishments, Homes

DESINFECTANTE MULTISUPERFICIE • MATA EL 99.9% DE LOS GÉRMENES EN SUPERFICIES DURAS NO POROSAS • CONTROLA EL MOHO Y LOS HONGOS • ELIMINA LOS MALOS OLORES

Bactericida - Antibacterial - Fungicida - Virucida - Tuberculocida

Mata el SARS-CoV-2 en superficies duras y no porosas (en 3 minutos)

Para uso en superficies duras, no porosas y aplicaciones desinfectantes de superficies suaves. Para uso: Ambiente de Salud, Escuelas, Hoteles, Restaurantes, Establecimientos Comerciales, Ásitos

Active Ingredients:

Alky (60% C₁₄, 30% C₁₆, 5% C₁₈, 5% C₁₂) 0.16%

Alkyl benzyl ammonium chloride 0.16%

Alkyl ethylbenzyl ammonium chloride 0.16%

Total 99.98%

Other Ingredients 0.02%

Total 100.00%

EPA Reg. No. 706-111-12120 EPA Est. 33595-MO-4

Refer to bottom of container for production facility

Active Ingredients:

Alquilo (60% C₁₄, 30% C₁₆, 5% C₁₈, 5% C₁₂) 0.16%

cloruro de dimetil benzil amonio 0.16%

Alquilo (68% C₁₂, 32% C₁₄) 0.16%

cloruro de dimetil etilbenzil amonio 0.16%

Otros Ingredientes 0.02%

Total 100.00%

EPA Reg. No. 706-111-12120 EPA Est. 33595-MO-4

Refer to bottom of container for production facility

Keep Out of Reach of Children

CAUTION

See back panel for First Aid and additional Precautionary Statements.

Net Wt. 17 oz. (1 lb. 1 oz.) 482 grams

Mantenga Fuera del Alcance de Niños

PRECAUCIÓN

Lea el panel posterior para Primeros Auxilios y Declaraciones adicionales de Precaución.

Peso Neto 17 oz. (1 libra 1 oz.) 482 gramos



PLEASE RECYCLE WHEN EMPTY